

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-centra-futura-38ah-300a-ca386-japan-p-1558.html>

Akumulator Centra Futura 38Ah 300A CA386 Japan

Cena brutto	299,00 zł
Cena netto	243,09 zł
Numer katalogowy	CA386
Producent	Akumulatory Centra
Opcjonalne zamienniki	CB356

Opis produktu

Akumulator Centra Futura CA386

Nowe akumulatory [Centra Futura Carbon Boost](#) ładują się do 1.5 raza szybciej dzięki zastosowaniu opatentowanych dodatków węglowych. Technologię tę odkryto podczas prac rozwojowych na gamami AGM i EFB, co doprowadziło do polepszenia zdolności przyjmowania ładunku i znaczącego skrócenia czasu ładowania. Akumulator **Centra Futura Carbon Boost** został zaprojektowany, aby sprostać ekstremalnym temperaturom i wymaganiom pojazdów z bogatym wyposażeniem, intensywnie użytkowanym.

Technologia Carbon Boost + 3 DX

- 30% więcej mocy rozruchowej
- do 1.5 raza szybsze doładowanie
- idealna do bogato wyposażonych aut z mocnymi silnikami
- zastosowanie w ekstremalnych warunkach pogodowych oraz w ruchu miejskim
- Spełnia wymogi OE (Original Equipment)



W wyniku rozładowania akumulatora nieprzewodzące cząsteczki siarczanów stopniowo pokrywają płyty ujemne akumulatora, izolując je od elektrolitu. W takiej sytuacji duża ilość energii jest wykorzystywana do rozpuszczenia siarczanów, co obniża efektywność ładowania.


Wysoko powierzchniowy węgiel w akumulatorze **Centra Futura Carbon Boost** zapewnia doskonałą przewodność, dzięki czemu siarczany rozpuszczają się znacznie szybciej.

KRATKA 3 DX - tajemnica każdego akumulatora



Centra

Wzmocniona siatka w kształcie rombu sprawia, że masa aktywna jest trwale związana z siatką, przez co uzyskuje się lepsze parametry elektrycznej i dłuższą żywotność akumulatora.



Zalety technologii 3DX

- wydłuża żywotność akumulatora
- większa ilość energii dzięki lepszemu przewodnictwu elektrycznemu
- dobrej jakości stopy metali użyte do produkcji kratki, maksymalizują żywotność i wydajność
- odporność na korozję i wibracje
- produkcja przyjazna środowisku naturalnemu
- niezmiennie wysoka jakość dzięki zautomatyzowanemu procesowi produkcji

Centra Futura odpowiednia do:

- mocne silniki Diesla lub silniki benzynowe
- bogate wyposażenie
- ekstremalne temperatury
- pojazd intensywnie użytkowany

Zalety akumulatora Centra Futura CA386 :

- zgodny z wymogami jako tzw. pierwsze wyposażenie
- większej odporności na rozładowanie i zdolności przyjęcia ładunku uzyskanego przez podwyższoną spójność pasty aktywnej na kratce.
- większemu zapasowi pojemności
- większej odporności na korozję
- dodatkowa moc rozruchowa w porównaniu ze standardowym akumulatorem
- wydłużony czas użytkowania produktu w porównaniu ze standardowym akumulatorem
- podwójne, hermetycznie zamknięte wieczko
- magiczne oko
- opatentowany system
- Labiryntowy zapobiegający wyciekowi elektrolitu
- całkowicie bezobsługowy
- 3 lata gwarancji
- pakiet assistance – usprawnienie pojazdu na drodze

Czym tak naprawdę jest Centra Assistance ?

Centra Assistance to pakiet usług w zakresie BEZPŁATNEJ pomocy drogowej, który jest dołączony do każdego akumulatora CENTRA FUTURA. Dzięki temu seria akumulatorów Futura staje się jeszcze bardziej wartościowa dla klientów niż dotychczas.

Jak z tego skorzystać?

Prawa do korzystania z pakietu Centra Assistance nabywane są automatycznie przez klienta w momencie zakupu jakiegokolwiek typu akumulatora **CENTRA FUTURA CA386**. W każdym miejscu w kraju i o każdej porze (24h/7) użytkownik

Futury w przypadku problemów z samochodem spowodowanych akumulatorem (bez względu na to czy jest to wada fabryczna, czy usterka spowodowana złą eksploatacją) otrzymuje bezpłatną specjalistyczną pomoc drogową. Pomoc ta świadczona jest przez jedną z najlepszych firm serwisu pomocy drogowej ? Starter. W razie awarii wystarczy tylko zadzwonić pod numer 0 801 101 250 lub 061 831 98 87 i czekać na przyjazd jednego ze 107 serwisantów Startera w Polsce. Serwisant Startera bezpłatnie udzieli stosowanej pomocy. Z pakietu można skorzystać dwukrotnie.



Czynniki, które najbardziej eksploatują twój akumulator

Niskie temperatury bardzo niekorzystnie wpływają na wydajność akumulatora. Co więcej, w zimie zwiększa się zapotrzebowanie energetyczne na oświetlenie i ogrzewanie.

Wysokie temperatury przyspieszają samorozładowanie, korozję kratki i degradację masy czynnej.

W ruchu miejskim silnik często wyłączany lub pracuje na biegu jałowym, a odbiorniki prądu mogą zużywać więcej energii, niż alternator jest w stanie wytworzyć. To dodatkowo obciąża [akumulator](#)

Zaawansowane wyposażenie, jak odtwarzacze multimedialnych, nawigacja, kamera rejestrująca, lodówka itp dodatkowo obciążają akumulator.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zdanie starego akumulatora: Płacę kaucję 30 zł , Przekazę do utylizacji w miejscu zamieszkania. , Odbieram osobiście i zdaje akumulator

Napięcie [V]: 12V

Pojemność [Ah]: 38Ah

Prąd rozruchowy [A]: 300A

Długość [mm]: 187mm

Szerokość [mm]: 127mm

Wysokość [mm]: 220mm

Polaryzacja: Prawy plus - 0

Końcówki biegunowe: 3 - Cienkie

Technologia: Kwasowo-ołowiowa

Dodatkowe informacje: Całkowicie bezobsługowy

Gwarancja: 36 miesięcy