

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-fulbat-b49-6-dry-6v-105ah-80a-p-3312.html>

## Akumulator Fulbat B49-6 DRY 6V 10.5Ah 80A



Cena brutto	<b>159,00 zł</b>
Cena netto	<b>129,27 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Średni czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>B49-6 DRY</b>
Producent	<b>Akumulatory Fulbat</b>

### Opis produktu



**Akumulator Fulbat DRY** imponuje swą niezawodnością i trwałością – dobrze znosi mroźne zimy i inne trudne warunki pogodowe. **Akumulator** jest obsługowy, wymaga wstępnego napełnienia elektrolitem, aby rozpocząć działanie. Pasuje do większości zastosowań, w tym do skuterów wysokiej klasy.

### Zalety

### technologie

### akumulatorów

### Fulbat:



- Bardzo dobre prądy rozruchowe

- *Montaż tylko w pozycji pionowej*
- *Wieczko z odgazowaniem*
- *Dołączony zestaw butelek z elektrolitem*
- *Uproszczona obsługa - odpowiednia ilość elektrolitu w zestawie*
- *Technologia kwasowo-ołowiowa (płynny elektrolit)*
- *Suchoładowany (z elektrolitem w zestawie)*

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Napięcie [V]:** 6V  
**Pojemność [Ah]:** 10.5Ah  
**Prąd rozruchowy [A]:** 80A  
**Długość [mm]:** 91mm  
**Szerokość [mm]:** 83mm  
**Wysokość [mm]:** 160mm  
**Polaryzacja:** Lewy plus - 1  
**Końcówki biegunowe:** 6  
**Technologia:** Kwasowo-ołowiowa  
**Dodatkowe informacje:** Przed użyciem należy uruchomić , Obsługowy  
**Gwarancja:** 12 miesięcy

## Dane techniczne

Battery type	Voltage V	Capacity Ah (10h)	CCA A (-18°C/0°F)	Dimensions mm (±2mm)			Assembly drawing	Terminal drawings			
				L	W	H		Front	Side	Top	3D
<b>YB3L-A</b>	12	3	32	98	56	110					
<b>YB3L-B</b>	12	3	32	98	56	110					
<b>YB4L-B</b>	12	4	56	120	70	92					
<b>YB5L-B</b>	12	5	65	120	60	130					
<b>YB7L-B2</b>	12	8	124	135	75	133					
<b>YB9-B</b>	12	9	130	135	75	139					
<b>YB10L-A2</b>	12	11	160	135	90	145					
<b>YB10L-B2</b>	12	11	160	135	90	145					
<b>YB10L-BP</b>	12	11	165	135	90	145					
<b>YB12A-A</b>	12	12	165	134	80	160					
<b>YB12A-B</b>	12	12	165	134	80	160					
<b>YB12AL-A2</b>	12	12	165	134	80	160					
<b>YB12C-A</b>	12	12	165	134	80	175					
<b>YB14-A2</b>	12	14	190	134	89	166					
<b>YB14L-A2</b>	12	14	190	134	89	166					
<b>YB14L-B2</b>	12	14	190	134	89	166					
<b>YB14A-A1</b>	12	14	190	134	89	176					
<b>YB14A-A2</b>	12	14	190	134	89	176					
<b>YB16AL-A2</b>	12	16	175	207	71.5	164					
<b>YB16CL-B</b>	12	19	240	175	100	175					
<b>Y50-N18L-A</b>	12	20	260	205	90	162					
<b>YB18L-A</b>	12	18	235	180	90	162					
<b>YB30CL-B</b>	12	30	300	165	130	192					
<b>51814</b>	12	19 (20h)	210	186	82	171					
<b>51913</b>	12	19 (20h)	210	186	82	171					
<b>53030</b>	12	30 (20h)	300	186	130	171					