

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-motocyklowy-yuasa-ytx7a-bs-63ah-105a-p-1117.html>



Akumulator motocyklowy Yuasa YTX7A-BS 6.3Ah 105A

Cena brutto	219,00 zł
Cena netto	178,05 zł
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Yuasa YTX7A-BS
Producent	Akumulatory Yuasa
Opcjonalne zamienniki	GTX7A-BS, SLA12-6

Opis produktu

Nr handlowy:	YTX7A-BS
Producent:	Yuasa
Napięcie:	12 V
Pojemność:	6.3 Ah
Prąd rozruchowy:	105A (CCA -18°C)
Polaryzacja:	Prawy plus, 0
Końcówki biegunowe	5
Technologia:	Absorbed Glass Mat (AGM)
Wymiary:	150 mm (długość), 87 mm (szerokość), 94 mm (wysokość)
Waga (z elektrolitem):	2.6 Kg
Dodatkowe informacje:	Bezobsługowy wg. normy EN
Gwarancja:	12 miesięcy

Absorbed Glass Mat (**AGM**) Zaawansowana technologia produkcji baterii stosowana do produkcji baterii bezobsługowych, eliminuje zjawisko ubywania elektrolitu. Bateria napełniona elektrolitem jest szczelnie zamknięta - nie trzeba uzupełniać jej wodą ani mierzyć poziomu elektrolitu.

Dodatek wapnia, w bateriach **Yuasa AGM** pozwala osiągać im trzykrotnie lepsze charakterystyki niż **akumulatory** konwencjonalne na bazie antymonu. Zapewnienie wolniejszej utraty pojemności przez baterie w stanie spoczynku, wymaga zimowego podtrzymania. Aby utrzymać fabryczną świeżość bateria AGM jest transportowana na sucho z dołączonym pojemnikiem elektrolitu. Uruchomienie następuje na krótko przed instalacją akumulatora. Szczelnie zamknięta, raz napełniona elektrolitem bateria AGM, staje się **całkowicie bezobsługowa**. Jest szczelnie zamknięta, kwas zostaje zaabsorbowany przez specjalny separator płyt, nie musimy się martwić o żadne wycieki kwasu, który może uszkodzić **akumulator**.

Zalety:

- Wysokie prądy rozruchowe
- Przystosowany do montażu w różnych pozycjach
- Wydłużony czas użytkowania
- Przystosowany do pracy w niskich temperaturach oraz w różnych pozycjach
- Całkowicie bezobsługowy
- Przystosowany do sezonowego użytkowania
- Nie wymaga specjalnych środków ostrożności podczas obsługi (szczelny)
- Technologia AGM (elektrolit uwięziony w celach)
- Sucholadowany (zestaw sześciu butelek z elektrolitem w zestawie)
- Płyty ze stopem wapnia (Ca)
- Separator w technologii AGM

Pasuje do

ATV (All Terrain Vehicle)

Make	CC	Model	Year
Kasea	65	KS, KU Models	0 - 2011
Kasea	90	KS, KU Models	0 - 2011
Kasea	125	KS, KU Models, Adventure Buggy	0 - 2011
Kasea	150	Skyhawk 150, Adventure Buggy	0 - 2011
Kasea	170	Skyhawk 170	0 - 2011
Kasea	250	Skyhawk 250	0 - 2011
Suzuki	90	LT-Z90 QuadSport	2007 - 2011
Suzuki	450	LT-R450 QuadRacer	2006 - 2011

Motorcycle

Make	CC	Model	Year
Aprilia	450	RXV450	0 - 2010
Aprilia	450	SVX450	0 - 2010
Aprilia	550	RXV550	0 - 2010
Aprilia	550	SVX550	0 - 2010
Honda	200	TR200 Fat Cat	1987
Kawasaki	250	EX250, Ninja 250R	2008

Scooter

Make	CC	Model	Year
E-Ton	50	Sport 50	2010 - 2012
E-Ton	150	Sport 150	2010 - 2012
Kymco	50	Agility 50	2009 - 2012
Kymco	50	People S 50	2009 - 2010
Kymco	50	Super 8	2009 - 2012
Kymco	125	People S 125	2009 - 2010
Kymco	150	People S 150	2009 - 2012
Kymco	150	Super 8 150	2009 - 2012

Kymco	200	People S 200	2010 - 2011
SYM	50	Fiddlell50	2010 - 2012
SYM	50	MIO 50	2010 - 2012
SYM	50	SYMply50	2010 - 2011
SYM	1130	Fiddlell125	2010 - 2011
Yamaha	125	YJ125T Vino 125	2004 - 2009