

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-motocyklowy-yuasa-ytz10s-91ah-190a-p-1119.html>

Akumulator motocyklowy Yuasa YTZ10S 9.1Ah 190A

Cena brutto	499,00 zł
Cena netto	405,69 zł
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Yuasa YTZ10S
Producent	Akumulatory Yuasa
Opcjonalne zamienniki	TTZ10S

Opis produktu

Nr handlowy:	YTZ10S
Producent:	Yuasa
Napięcie:	12 V
Pojemność:	9.1 Ah
Prąd rozruchowy:	190 A (CCA -18°C)
Polaryzacja:	Lewy plus, 1
Końcówki biegunowe	11
Technologia:	Absorbed Glass Mat (AGM)
Wymiary:	150 mm (długość), 87 mm (szerokość), 93 mm (wysokość)
Waga (z elektrolitem):	3.2 Kg
Dodatkowe informacje:	Bezobsługowy wg. normy EN, uruchomiony fabrycznie
Gwarancja:	12 miesięcy

Absorbed Glass Mat (**AGM**) Zaawansowana technologia produkcji baterii stosowana do produkcji baterii bezobsługowych, eliminuje zjawisko ubywania elektrolitu. Bateria napełniona elektrolitem jest szczelnie zamknięta - nie trzeba uzupełniać jej wodą ani mierzyć poziomu elektrolitu.

Dodatek wapnia, w bateriach **Yuasa AGM** pozwala osiągać im trzykrotnie lepsze charakterystyki niż **akumulatory** konwencjonalne na bazie antymonu. Zapewnienie wolniejszej utraty pojemności przez baterie w stanie spoczynku, wymaga zimowego podtrzymania. Aby utrzymać fabryczną świeżość bateria AGM jest transportowana na sucho z dołączonym pojemnikiem elektrolitu. Uruchomienie następuje na krótko przed instalacją akumulatora. Szczelnie zamknięta, raz napełniona elektrolitem bateria AGM, staje się **całkowicie bezobsługowa**. Jest szczelnie zamknięta, kwas zostaje zaabsorbowany przez specjalny separator płyt, nie musimy się martwić o żadne wycieki kwasu, który może uszkodzić **akumulator**.

Zalety:

- Wysokie prądy rozruchowe
- Przystosowany do montażu w różnych pozycjach
- Wydłużony czas użytkowania
- Przystosowany do pracy w niskich temperaturach oraz w różnych pozycjach
- Całkowicie bezobsługowy
- Przystosowany do sezonowego użytkowania
- Nie wymaga specjalnych środków ostrożności podczas obsługi (szczelny)
- Technologia AGM (elektrolit uwięziony w celach)
- Suchoładowany (zestaw sześciu butelek z elektrolitem w zestawie)
- Płyty ze stopem wapnia (Ca)
- Separator w technologii AGM

Pasuje do

ATV (All Terrain Vehicle)

Make	CC	Model	Year
Suzuki	450	LT-R450 QuadRacer	2007 - 2011
Yamaha	350	YFM35R Raptor	2004 - 2012

Motorcycle

Make	CC	Model	Year
Aprilia	1000	RSV4 R, Factory	2009 - 2012
BMW	1000	S1000RR	2009 - 2012
Honda	100	CBF1000F	2009 - 2010
Honda	600	CBR600F4i, 600RR	2001 - 2014
Honda	600	VT600C, CD Shadow Deluxe	2004 - 2007
Honda	919	CB900F (919)	2002 - 2006
Honda	929	CBR929RR, RE	2000 - 2001
Honda	954	CBR954RR	2002 - 2003
Honda	1000	CB1000R	2009 - 2012
Honda	1000	CBR1000RA (ABS)	2008 - 2014
Honda	1000	CBR1000RR	2004 - 2007
KTM	625	SMC, SXC	2003 - 2009
KTM	640	Duke II, LC4, Adventure	2003 - 2008
KTM	690	Duke	2009 - 2012
KTM	690	Enduro R	2009 - 2012
KTM	690	Supermoto	2009 - 2012
MV Agusta	750	F4, Brutale	2000 - 2008
MV Agusta	910	Brutale	2006 - 2009
MV Agusta	1000	Brutale 1078RR	2009 - 2010
MV Agusta	1000	F4 Series	2005 - 2010
Yamaha	600	YZF-R6 (excl. R6S)	2006 - 2012

Yamaha	800	FZ8	2011 - 2012
--------	-----	-----	-------------

Yamaha	1000	YZF-R1	2004 - 2012
--------	------	--------	-------------

Scooter

Make	CC	Model	Year
Yamaha	250	Maxam	2010 - 2012
Yamaha	250	Morphous	2006 - 2007
Yamaha	500	XP500 T-Max	2009 - 2012