

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-reco-vrla-agm-rp12-100-12v-100ah-p-4110.html>



## Akumulator RECO VRLA AGM RP12-100 12V 100Ah

Cena brutto	<b>359,00 zł</b>
Cena netto	<b>291,87 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Średni czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>RP12-100</b>
Kod EAN	<b>5902431213903</b>
Producent	<b>RECO</b>


### Opis produktu

#### RECO RP 12-100

W ofercie marki RECO znajdziemy również **akumulator głębokiego rozładowania. A konkretnie jest to model RECO RP 12-100. Akumulator AGM głębokiego rozładowania o napięciu 12V i pojemności 100Ah to jeden z modeli najczęściej wybieranych przez naszych klientów.** Wynika to m.in. z tego, że akumulator tego typu ma parametry doskonale pasujące do szerokiego wachlarza zastosowań. Co więcej, można go używać wszędzie tam, gdzie przepisy nie pozwalają na stosowanie akumulatorów z płynnym elektrolitem np. na lotniskach, w służbie zdrowia, centrach handlowych, szkołach itp..

Jest to możliwe dzięki temu, że elektrolit zebrany jest w chłonnych matkach z włókna szklanego. Zastosowanie **technologii AGM** sprawia, że pozostaje on na swoim miejscu i nie rozlewa się. Nawet wtedy, gdy akumulator mocno przechyla się podczas pracy urządzenia. Można go również montować w położeniu na bocznej ścianie. Maty ściśle wypełniają przestrzenie między płytami akumulatora, przez co dużo wolniej opada masa czynna, a żywotność akumulatora liczona jest w setkach cykli.

### DISCHARGE CURRENT 25 °C



Z kolei **zawory VRLA samoczynnie regulują ciśnienie gazów wewnątrz akumulatora**, aby podnieść bezpieczeństwo użytkowania.

Niski poziom samorozładowania bezobsługowego akumulator RECO RP12-100 sprawia, że idealnie sprawdzi się w różnego typu systemach zasilania awaryjnego.

## Zastosowania akumulatora RECO RP 12-100:

- Systemy alarmowe i przeciwpożarowe,
- zasilanie awaryjne pieca c.o., UPS,
- urządzenia medyczne,
- urządzenia pomiarowe,
- zasilanie oświetlenia awaryjnego,
- zasilanie zaburtowych silników łodzi.

## Zalety akumulatora RECO RP12-100

- bezobsługowy,
- niski poziom samorozładowania,
- maksymalny komfort i bezpieczeństwo,
- mocna, szczelna obudowa z zaworem VRLA chroni przed wyciekaniem,
- wygodny uchwyt wykonany z mocnej, plecionej liny,
- projektowana żywotność 3-6 lat.



## Dane techniczne

<b>Model:</b>	RP12-100
<b>Zamiennik:</b>	TP12-100
<b>Napięcie:</b>	12V
<b>Pojemność:</b>	100Ah
<b>Wymiary:</b>	333mm x 173mm x 222mm
<b>Terminal:</b>	M8
<b>Technologia:</b>	AGM

<b>Waga:</b>	24.5Kg
<b>Zastosowanie:</b>	Praca cykliczna Praca buforowa