

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-yuasa-ytz8v-agm-12v-74ah-120a-p-4025.html>



Akumulator Yuasa YTZ8V AGM 12V 7.4Ah 120A

Cena brutto	392,99 zł
Cena netto	319,50 zł
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Yuasa YTZ8V
Producent	Akumulatory Yuasa
Opcjonalne zamienniki	GTX7L-BS, YTX7L-BS, FTZ8V

Opis produktu

Nr handlowy:	YTZ8V
Producent:	Yuasa
Napięcie:	12 V
Pojemność:	7.4 Ah
Prąd rozruchowy:	120A (CCA -18°C)
Polaryzacja:	Prawy plus, 0
Końcówki biegunowe	5
Technologia:	Absorbed Glass Mat (AGM)
Wymiary:	114 mm (długość), 71 mm (szerokość), 131 mm (wysokość)
Waga (z elektrolitem):	3 Kg
Dodatkowe informacje:	Bezobsługowy wg. normy EN
Gwarancja:	12 miesięcy

Absorbed Glass Mat (**AGM**) Zaawansowana technologia produkcji baterii stosowana do produkcji baterii bezobsługowych, eliminuje zjawisko ubywania elektrolitu. Bateria napełniona elektrolitem jest szczelnie zamknięta - nie trzeba uzupełniać jej wodą ani mierzyć poziomu elektrolitu.

Dodatek wapnia, w bateriach **Yuasa AGM** pozwala osiągać im trzykrotnie lepsze charakterystyki niż **akumulatory** konwencjonalne na bazie antymonu. Zapewnienie wolniejszej utraty pojemności przez baterie w stanie spoczynku, wymaga zimowego podtrzymania. Aby utrzymać fabryczną świeżość baterii AGM jest transportowana na sucho z dołączonym pojemnikiem elektrolitu. Uruchomienie następuje na krótko przed instalacją akumulatora. Szczelnie zamknięta, raz napełniona elektrolitem bateria AGM, staje się **całkowicie bezobsługowa**. Jest szczelnie zamknięta, kwas zostaje zaabsorbowany przez specjalny separator płyt, nie musimy się martwić o żadne wycieki kwasu, który może uszkodzić **akumulator**.

Zalety:

- Wysokie prądy rozruchowe
- Przystosowany do montażu w różnych pozycjach
- Wydłużony czas użytkowania
- Przystosowany do pracy w niskich temperaturach oraz w różnych pozycjach
- Całkowicie bezobsługowy
- Przystosowany do sezonowego użytkowania
- Nie wymaga specjalnych środków ostrożności podczas obsługi (szczelny)
- Technologia AGM (elektrolit uwięziony w celach)
- Sucholadowany (zestaw sześciu butelek z elektrolitem w zestawie)
- Płyty ze stopem wapnia (Ca)
- Separator w technologii AGM

Pasuje do

ATV (All Terrain Vehicle)

Make	CC	Model	Year
Kawasaki	450	KFX450R	2008 - 2012

Motorcycle

Make	CC	Model	Year
Aprilia	125	RS4 125	2011 - 2012
Aprilia	150	Mojito	2004 - 2005
ATK		All Kick-Start Models	1996 - 2001
Bimota	900	DB3 Mantra	1997 - 1999
Bimota	1100	SB6, SB7	1995 - 1997
Honda	125	NX125	1988 - 1990
Honda	230	CRF230L	2014
Honda	250	CB250 Nighthawk	1991 - 2009
Honda	250	CBR250R	2011 - 2012
Honda	250	CMX250C Rebel	1996 - 2014
Honda	250	NX250	1988 - 1990
Honda	600	CB600F (599)	2004 - 2006
Kawasaki	250	EX250 Ninja	1995 - 2007
Kawasaki	250	KL250 Super Sherpa	2009 - 2010
Kawasaki	250	KLX250S, SF	2006 - 2012
Suzuki	125	DR125, SE, SES	1994 - 1996
Suzuki	125	RV125 SE, R	1994
Suzuki	200	DR200SE	1996 - 2011
Suzuki	250	DR250S EP, ER, ES	1993 - 1995
Suzuki	250	GZ250	1999 - 2012
Suzuki	250	TU250X	2009 - 2012
Suzuki	350	DR350SE	1994 - 1999

Yamaha	225	XT225 Serow	1992 - 2000
--------	-----	-------------	-------------

Scooter

Make	CC	Model	Year
Aprilia	150	Mojito	2009 - 2010
Honda	110	NHX110 Elite	2010 - 2012
Honda	150	SH150	2010 - 2012