Akumar S.C.
Ul. Cmentarna 11/2
62-020 Swarzędz, Polska; Poland
Nip 7773197161, Regon 301719882
www.prostowniki-akumulatory.pl

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 14:41

Link do produktu: https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/duracell-professional-shd-dp145-p-2356.html



Akumulator Duracell Professional DP145 SHD 12V 145Ah 850A

Cena brutto	**1 109,00 zł**
Cena netto	**901,63 zł**
Dostępność	**Dostępność na telefon**
Średni czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DP145**
Kod producenta	**018 645 03 0801**
Producent	**Akumulatory Duracell**

Opis produktu

Akumulatory Duracell Professional SHD



Z akumulatorami Duracell Professional zawsze osiągniesz cel swojej podróży !

Duracell Professional SHD został zaprojektowany tak, aby dostarczać największą moc rozruchową w każdy warunkach. Dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów, dostarcza nie tylko wysokiego prądu rozruchowego, ale także posiada odporność na wstrząsy i rozładowania. Stosowany jest w pojazdach takich jak ciężarówki, autokary, pojazdy straży pożarnej, maszyny rolnicze oraz do ciężkiego sprzętu budowlanego. Dzięki akumulatorom **Duracell Professional SHD** unikniesz kosztownych przestojów swoich pojazdów !

Technologia hybrydowa zapewnia wyższą moc

Zastosowanie technologii hybrydowej pozwoliło ukryć w akumulatorze **Duracell Professional** znacznie wyższą moc. Technologia ta daje dwie podstawowe korzyści:

- Minimalne zużycie wody, a w wyniku tego optymalny komfort obsługi
- Przedłużenie czasu magazynowania dzięki obniżeniu samorozładowania

Akumulator Duracell Professional nie wymaga przy zwykłej codziennej eksploatacji żadnej obsługi co oznacza, że w trakcie całej jego żywotności nie trzeba uzupełniać w nim wody. W wypadku intensywnej eksploatacji lub wykorzystania w ekstremalnych warunkach należy jednak przestrzegać zaleceń spółki Banner dotyczących obsługi akumulatora!

Technika gwarantująca wyższą jakość

Seaparatory

Separatory to czynnik decydujący o właściwościach akumulatora. **Duracell Professional** został wyposażony separatory kieszeniowe. Takie rozwiązanie zwiększa odporność na wstrząsy, jednocześnie nie obniżając właściwości ważnych przy zimnym rozruchu samochodów użytkowych. Poza tym w **akumulatorze Duracell Professional** wykorzystano separator ze specjalną powłoką runową.

- Wysoka odporność na wstrząsy dzięki sklejeniu kompletów płyt
- Zwiększona odporność na obciążenie cykliczne przez dodanie runa
- Wysoka odporność na zwarcie.

Technika gwarantująca wyższy stopień bezpieczeństwa

Ochrona przed wylaniem się elektrolitu

Zastosowano specjalne korki ze zintegrowaną osłoną przed wyciekiem elektrolitu z akumulatora. **Duracell** wprowadził to rozwiązanie, chcąc spowolnić ewentualne wylanie się elektrolitu w trakcie ekstremalnego obciążenia akumulatora przez wstrząsy lub przy pochyłym ułożeniu **akumulatora**. Do ochrony przed wylaniem się elektrolitu wykorzystano dodatkowo także wbudowane zabezpieczenie przed zapłonem wstecznym.

- Zwiększone bezpieczeństwo eksploatacji.
- Wbudowana ochrona przed zapłonem wstecznym

Zalety akumulatorów Duracell Professional SHD

- **Bezobsługowy**: Technologia hybrydowa zapewnia minimalne zużycie wody
- **Odporny na wstrząsy:** Zgodnie z najostrzejszymi normami europejskimi dotyczącymi testowania
- **Odporny na obciążenie cykliczne:** Bezpieczne zasilanie dodatkowych urządzeń w samochodzie bez ujemnego wpływu na moc rozruchu
- **Zoptymalizowana moc**: Połączenie pojemności oraz mocy w trakcie zimnego rozruchu, opracowana specjalnie dla samochodów użytkowych
- **Odporny na głębokie rozładowanie**
- **Bezpieczeństwo eksploatacji**: Wykorzystanie specjalnych osłon chroniących przed wylaniem się elektrolitu. Wydłuża to czas ewentualnego wydostania się elektrolitu z podłączonego akumulatora
- **Zabezpieczenie przed zapłonem zwrotnym:** Zapewnione przez osłonę przed zapłonem wstecznym zintegrowanej w osłonie zapobiegającej wylaniu się elektrolitu lub w obudowie akumulatora.
- **Ekologiczny, łatwy w obsłudze:** Akumulator **Duracell SHD** jest dostarczany napełniony i naładowany – w związku z czym jego obsługa nie wymaga kontaktu z kwasem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zdanie starego akumulatora: Płacę kaucję 30 zł , Przekaże do utylizacji w miejscu zamieszkania. , Odbieram osobiście i zdaje akumulator
Napięcie [V]: 12V
Pojemność [Ah]: 145Ah
Prąd rozruchowy [A]: 850A
Długość [mm]: 514mm
Szerokość [mm]: 189mm

Wysokość [mm]: 220mm
Końcówki biegunowe: 1 - Normalne