

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/duracell-professional-shd-dp145-p-2356.html>

Akumulator Duracell Professional DP145 SHD 12V 145Ah 850A

Cena brutto	1 109,00 zł
Cena netto	901,63 zł
Dostępność	Dostępność na telefon
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DP145
Kod producenta	018 645 03 0801
Producent	Akumulatory Duracell

Opis produktu

Akumulatory Duracell Professional SHD



Z akumulatorami Duracell Professional zawsze osiągniesz cel swojej podróży !

Duracell Professional SHD został zaprojektowany tak, aby dostarczać największą moc rozruchową w każdym warunkach. Dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów, dostarcza nie tylko wysokiego prądu rozruchowego, ale także posiada odporność na wstrząsy i rozładowania. Stosowany jest w pojazdach takich jak ciężarówki, autokary, pojazdy straży pożarnej, maszyny rolnicze oraz do ciężkiego sprzętu budowlanego. Dzięki akumulatorom **Duracell Professional SHD** unikniesz kosztownych przestojów swoich pojazdów !

Technologia hybrydowa zapewnia wyższą moc

Zastosowanie technologii hybrydowej pozwoliło ukryć w akumulatorze **Duracell Professional** znacznie wyższą moc. Technologia ta daje dwie podstawowe korzyści:

- Minimalne zużycie wody, a w wyniku tego optymalny komfort obsługi
- Przedłużenie czasu magazynowania dzięki obniżeniu samorozładowania

Akumulator Duracell Professional nie wymaga przy zwykłej codziennej eksploatacji żadnej obsługi co oznacza, że w trakcie całej jego żywotności nie trzeba uzupełniać w nim wody. W wypadku intensywnej eksploatacji lub wykorzystania w ekstremalnych warunkach należy jednak przestrzegać zaleceń spółki Banner dotyczących obsługi akumulatora!

Technika gwarantująca wyższą jakość

Separatory

Separatory to czynnik decydujący o właściwościach akumulatora. **Duracell Professional** został wyposażony separatory kieszeniowe. Takie rozwiązanie zwiększa odporność na wstrząsy, jednocześnie nie obniżając właściwości ważnych przy zimnym rozruchu samochodów użytkowych. Poza tym w **akumulatorze Duracell Professional** wykorzystano separator ze specjalną powłoką runową.

- Wysoka odporność na wstrząsy dzięki sklejeniu kompletów płyt
- Zwiększona odporność na obciążenie cykliczne przez dodanie runa
- Wysoka odporność na zwarcie.

Technika gwarantująca wyższy stopień bezpieczeństwa

Ochrona przed wylaniem się elektrolitu

Zastosowano specjalne korki ze zintegrowaną osłoną przed wyciekami elektrolitu z akumulatora. **Duracell** wprowadził to rozwiązanie, chcąc spowolnić ewentualne wylanie się elektrolitu w trakcie ekstremalnego obciążenia akumulatora przez wstrząsy lub przy pochylonym ułożeniu **akumulatora**. Do ochrony przed wylaniem się elektrolitu wykorzystano dodatkowo także wbudowane zabezpieczenie przed zapłonem wstecznym.

- Zwiększone bezpieczeństwo eksploatacji.
- Wbudowana ochrona przed zapłonem wstecznym

Zalety akumulatorów Duracell Professional SHD

- **Bezobsługowy:** Technologia hybrydowa zapewnia minimalne zużycie wody
- **Odporny na wstrząsy:** Zgodnie z najostrzejszymi normami europejskimi dotyczącymi testowania
- **Odporny na obciążenie cykliczne:** Bezpieczne zasilanie dodatkowych urządzeń w samochodzie bez ujemnego wpływu na moc rozruchu
- **Zoptymalizowana moc:** Połączenie pojemności oraz mocy w trakcie zimnego rozruchu, opracowana specjalnie dla samochodów użytkowych
- **Odporny na głębokie rozładowanie**
- **Bezpieczeństwo eksploatacji:** Wykorzystanie specjalnych osłon chroniących przed wylaniem się elektrolitu. Wydłuża to czas ewentualnego wydostania się elektrolitu z podłączonego akumulatora
- **Zabezpieczenie przed zapłonem zwrotnym:** Zapewnione przez osłonę przed zapłonem wstecznym zintegrowanej w osłonie zapobiegającej wylaniu się elektrolitu lub w obudowie akumulatora.
- **Ekologiczny, łatwy w obsłudze:** Akumulator **Duracell SHD** jest dostarczany napełniony i naładowany – w związku z czym jego obsługa nie wymaga kontaktu z kwasem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zdanie starego akumulatora: Płacę kaucję 30 zł , Przekazę do utylizacji w miejscu zamieszkania. , Odbieram osobiście i zdaje akumulator

Napięcie [V]: 12V

Pojemność [Ah]: 145Ah

Prąd rozruchowy [A]: 850A

Długość [mm]: 514mm

Szerokość [mm]: 189mm

Wysokość [mm]: 220mm

Końcówki biegunowe: 1 - Normalne