

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/olej-silnikowy-syntetyczny-petronas-syntium-5000-av-5w-30-4l-p-3157.html>

Olej silnikowy syntetyczny Petronas Syntium 5000 AV 5W-30 4L

Cena brutto	159,00 zł
Cena netto	129,27 zł
Dostępność	Na zamówienie
Średni czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	Syntium 5000 AV 5W-30
Kod producenta	18134019
Producent	Petronas

Opis produktu

UWAGA! ODBIÓR OSOBISTY MOŻLIWY TYLKO W ODDZIAŁACH WE WROCŁAWIU PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU DOSTĘPNOŚCI.

Syntium 5000 AV 5W-30 został opracowany specjalnie, aby zapewnić doskonałą ochronę silników wyposażonych w układy do obróbki następcej spalin, pracujące w najbardziej ekstremalnych i wymagających warunkach jazdy. Został opracowany dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu współpracy z największymi europejskimi producentami samochodów, w połączeniu z całkowicie syntetyczną i przyjazną dla środowiska technologią środków smarnych w celu zapewnienia optymalnej stabilności termicznej i oksydacyjnej. Zapewnia oszczędność paliwa, a jednocześnie skutecznie chroni układy do obróbki następcej spalin naszych samochodów.

Syntium 5000 AV 5W-30 firmy PETRONAS jest olejem typu mid SAPS, który nadaje się do wszystkich rodzajów samochodów osobowych takich, jak Volkswagen i Mercedes Benz, w tym samochodów posiadających silniki benzynowe i Diesla (wyposażone w układy do obróbki następcej spalin) oraz najnowszych samochodów wyczynowych, samochodów sportowo-rekreacyjnych i lekkich samochodów dostawczych, wyposażonych w urządzenia do kontroli emisji takie, jak filtry cząstek stałych dla silników Diesla i katalizatory, wtryski paliwa, wiele zaworów, turbosprężarki lub sprężarki, działa w najtrudniejszych warunkach eksploatacji. Nadaje się również do pojazdów napędzanych biopaliwami.

Doświadczenie zebrane przez firmę PETRONAS na torach F1 i podczas innych ważnych imprez samochodowych i zawodów

umożliwiło opracowanie Syntium firmy PETRONAS: linii najnowocześniejszych środków smarnych, spełniających wymogi silników nowej generacji zarówno na torze, jak i na drodze.

Uwaga: Należy zawsze sprawdzać zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla danego pojazdu w instrukcji użytkownika.

Właściwości i zalety:

- Doskonała ochrona układów do obróbki następczej spalin;
- Wyjątkowa stabilność termiczna, możliwość ochrony przed szlamami, lakierami i osadami, będącymi skutkiem wysokich temperatur, umożliwiającą wysoką moc silnika i czystość silnika;
- Większą oszczędność paliwa;
- Wyjątkowa odporność na ścinanie zapewniająca optymalną grubość powłoki w każdej temperaturze i warunkach klimatycznych;
- Smarowanie natychmiast po rozruchu — minimalizuje tarcie i zużycie związane z rozruchem.

Specyfikacje i homologacje Syntium 5000 AV 5W-30 firmy PETRONAS to w pełni syntetyczny olej, który spełnia, a nawet przewyższa poniższe wymagania.

Spełniony lub przewyższony wymóg: ACEA A3/B4

Ma następujące homologacje producentów: MB-Approval 229.51 VW 504 00/ 507 00 Porsche C30



