

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/olej-silnikowy-syntetyczny-petronas-syntium-5000-cp-5w-30-1l-p-3135.html>

Olej silnikowy syntetyczny Petronas Syntium 5000 CP 5W-30 1L

Cena brutto	34,60 zł
Cena netto	28,13 zł
Dostępność	Na zamówienie
Średni czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	Syntium 5000 CP 5W-30
Kod producenta	18311619
Producent	Petronas

Opis produktu

UWAGA! ODBIÓR OSOBISTY MOŻLIWY TYLKO W ODDZIAŁACH WE WROCŁAWIU PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU DOSTĘPNOŚCI.

Nowoczesne warunki jazdy obejmujące jazdę z częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem z miejsca, jazdę na biegu jałowym w mieście, jazdę przy dużych obciążeniach, przyspieszanie na autostradach, wjeżdżanie na strome wzgórza i wiele innych czynników naraża silnik na ogromne obciążenia, które mogą prowadzić do nadmiernego wzrostu temperatury. Nadmierne wytwarzanie ciepła w silniku nie ogranicza się do konkretnego kraju ani stylu jazdy; jest to powszechny problem dotyczący silników na całym świecie.

Syntium 5000 CP 5W-30 firmy PETRONAS opracowano, stosując technologię °CoolTech™ w celu zapobiegania nadmiernemu przegrzewaniu się silnika. Technologia °CoolTech™ jest ukierunkowana na krytyczne strefy ciepła — części silnika narażone na nadmierną temperaturę wewnątrz silnika, aby skutecznie wchłaniać i przenosić nadmierne ciepło oraz regulować temperaturę, chroniąc krytyczne elementy silnika przed uszkodzeniem i utratą wydajności.

Syntium 5000 CP 5W-30 firmy PETRONAS jest olejem typu mid SAPS, który nadaje się do wszystkich rodzajów samochodów osobowych, w tym samochodów z silnikami benzynowymi i Diesla (wyposażone w układy do obróbki następnej spalin) oraz najnowszych samochodów wyczynowych wyposażonych we wtrysk paliwa, wiele zaworów, turbosprężarki lub sprężarki, działa w najtrudniejszych warunkach eksploatacji. Nadaje się również do pojazdów napędzanych biopaliwami.

Doświadczenie zebrane przez firmę PETRONAS na torach F1 i podczas innych ważnych imprez samochodowych i zawodów umożliwiło opracowanie Syntium firmy PETRONAS: linii najnowocześniejszych środków smarnych, spełniających wymogi silników nowej generacji zarówno na torze, jak i na drodze.

Uwaga: Należy zawsze sprawdzać zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla danego pojazdu w instrukcji użytkownika.

Właściwości i zalety

- Znakomita kontrola utleniania w wysokich temperaturach zapewniająca stabilność smarowania i zapobiegająca awariom samochodu.
- Doskonałą kontrolę powstawania osadów w wysokich temperaturach, poprawiającą właściwości jezdne oraz wzmocnienie silnika;
- Odporność na straty oleju wskutek parowania w wysokich temperaturach w celu zatrzymania przedwczesnej degradacji termicznej, co pomaga w zapobieganiu awariom silnika na skutek codziennego normalnego zużycia;
- Doskonałą ochronę układów do obróbki następcej spalin; Przewyższenie wymagań dla zgodności systemów obróbki następcej spalin Diesla silników grupy PSA;
- Większą oszczędność paliwa;
- Dłuższy okres pomiędzy wymianami oleju aż do maksymalnej wartości przewidzianej przez producenta;
- Smarowanie natychmiast po rozruchu.

Specyfikacje i homologacje Syntium 5000 CP 5W-30 firmy PETRONAS to w pełni syntetyczny olej, który spełnia, a nawet przewyższa poniższe wymogi

Spełniony lub przewyższony wymóg: API SN/ CF, ACEA C2

Ma następujące homologacje producentów: PSA B71 2290, Renault RN0700



