

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/stabilizator-napiecia-avr-2000-2000va-p-2750.html>

Stabilizator napięcia AVR-2000 2000VA



Cena brutto	195,00 zł
Cena netto	158,54 zł
Dostępność	Dostępny
Średni czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	AVR-2000
Producent	AZO Digital

Opis produktu

TYP:
Napięcie zasilania:
Napięcie wyjściowe:
Moc maksymalna:
Moc ciągła:
Przebieg napięcia na wyjściu:
Chłodzenie:
Gniazdo USB:

Automatyczny stabilizator napięcia **AVR** (z ang. Automatic Voltage Regulation) służy do automatycznej regulacji napięcia podawanego na wejście stabilizatora. **Jego typowym zastosowaniem** jest stabilizacja napięcia zasilania pomiędzy agregatem prądowórczym, a odbiornikiem zasilanym napięciem 230VAC. Stabilizator **automatycznie obniża zbyt wysokie i podnosi zbyt niskie napięcie** do właściwego poziomu. Jeżeli napięcie stale rośnie i przekroczy bezpieczną wartość, stabilizator odłącza urządzenie od sieci, zabezpieczając tym samym odbiornik przed uszkodzeniem.

Stabilizator łączy w sobie **dwa urządzenia**:

- regulator napięcia
- urządzenie przeciwprzepięciowe

AVR ochroni komputery, urządzenia peryferyjne i inne urządzenia elektroniczne przed wzrostem lub spadkiem napięcia zasilania. Tłumi zakłócenia wprowadzane do sieci elektrycznej przez inne urządzenia.

- **Zestaw zawiera:**
- Stabilizator napięcia AVR-2000 wraz z przewodem zasilającym
- Instrukcję obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna - **3 lata gwarancji**

Dane techniczne

Parametry / Nazwa produktu:	AVR-2000 Stabilizator napięcia
Napięcie wejściowe [VDC]:	140÷275 VAC
Napięcie wyjściowe [VAC]:	230 VAC
Moc maksymalna:	2000 VA
Przebieg napięcia na wyjściu:	Sinusoidalny
Częstotliwość napięcia:	Synchronizowana z częstotliwością zasilania
Zabezpieczenie przeciążeniowe:	TAK - powyżej 110% mocy
Zabezpieczenie zwarciove:	TAK
Zabezpieczenie termiczne:	100°C

Zabezpieczenie napięciowe dolne:	Odcięcie zasilania poniżej 90VAC
Zabezpieczenie napięciowe górne:	Odcięcie zasilania powyżej 270VAC
Funkcja opóźnienia przełączania	6/180 sekund
Temperatura pracy:	-10°C ~ +40°C
Sprawność:	>95%
Chłodzenie:	Aktywne
Złącze zasilania:	Kabel z wtyczką 230VAC
Gniazdo wyjściowe 230V:	2 x E (z bolcem)
Obudowa:	Aluminium
Stopień ochrony (IP):	IP21
Wymiary LxWxH [mm]:	250x140x175
Złącze USB:	TAK
Waga [kg]:	4.18 kg

Oznaczenie i opis elementów regulatora napięcia AVR



